

ضمیمه ۰

سطح پرسونل برای تیم های غواصی (دایف)

نوت: جدول های پرسونل غواصی ذکر شده در اینجا یک حداقل میباشد. سطح پرسونل واقعی قسمیکه توسط DDC تعیین گردیده، بعد از مدنظر گرفتن سیستم حمایتی غواصی، کار روی دست، اوضاع جوی، پلتفرم و موقعیت غواصی و دیگر عوامل، میتواند افزایش یابد. اعضای تیم میتوانند در پوست های تیم تا زمان که سطح پرسونل حداقل تامین شده باشد، نوبت کنند و اعضای تیم به پوست های شایسته و قبول شده اند.

1. SCUBA – انتی تیرید، ۰ الی ۱۰ فوت (۰ الی ۳۰.۵ متر)

غواص های انتی تیرید SCUBA باید همیشه با یک تن دیگر یکجا و تماس با چشم داشته باشند.

وقتیکه عمق غواصی ۰-۱۰۰ فوت (۰-۳۰.۵ متر) میباشد، تیم حداقل غواصی طبق جدول O-1 ذیل ترکیب خواهد شد:

جدول O-1	
ترکیب تیم مفحص	
انتی تیرید – SCUBA، ۰ الی ۱۰۰ فوت (۰ الی ۳۰.۵ متر*)	
تعداد	پرسونل
1	سوپروایزر غواصی
1	غواص (در تماس چشمی)
1	غواص احتیاطی*
4	مجموعه تیم

2. تیرید – SCUBA – همای افهام تفہیم ها، ۰ الی ۱۰۰ فوت (۰ الی ۳۰.۵ متر)

زمانیکه عمق مفحص ۰ الی ۱۰۰ فوت (۰ الی ۳۰.۵ متر) میباشد، تیم حداقل مفحص طبق جدول O-2 ترکیب خواهد شد:

O-1

در صورت ضرورت به EM 385-1-1 اختصارات (ضمیمه Z) مراجعه شود.

O-2 جدول

ترکیب تیم مخصوص

ترید - SCUBA با افهams تفییم ها

0 الی 100 فوت (0 الی 30.5 متر*)

تعداد	پرسونل
1	سوپروایزر مخصوص ***
1	آب باز در آب
1	آب باز احتیاطی * (تجهز با وسائل افهams تفییم)
1	پیشنهاد دهنده
4	مجموعه تیم

3. هوای تدارک شده در سطح زمین - 0 الی 100 فوت (0 الی 30.5 متر*)

زمانیکه هوای تدارک شده سطح زمین مثل حالت مخصوص مورد استفاده قرار میگیرد، تیم حداقلی غواصی طبق جدول O-3 ترکیب خواهد گردید.

O-3 جدول

ترکیب تیم مخصوص

هوای تدارک شده در سطح زمین - 0 الی 100 فوت (0 الی 30.5 متر)

بدون محدودیت های عدم تراکم

نفوذ غواصی	تعداد	پرسونل
1	1	سوپروایزر تحفیصی ***
2	1	آب باز
1	1	آب باز احتیاطی *
2	1	پیشنهاد دهنده
6	4	تیم مکمل

اعزام آباز احتیاطی منحیث کارگر آباز. آباز احتیاطی منحیث یک کارگر آباز برای تهیه شرایط ذیل میتواند اغзам گردد:

1. مدرک روی زمین عدم غواصی متراکم بیشتر از 60 fsw یا کمتر:
2. وظیفه مشابه/موقعیت، بطور مثال؛ کار بالای بندر و لوله های کشتی مشابه:
3. قیل از اغзам آباز احتیاطی، ساحه کار باید خالی از خطرات (بطور مثال، جذب، ترشحات) توسط آباز اولی در ساحه کار تشخیص گردد.
4. غواصی یک نفوذ یا دایف ساحه محدود:
5. هر آباز بیشنهاud اوقات مکمل دارد (که تعداد حداقل اعضای تیم را به 5 نفر میرساند.)
4. هوای تهیه شده در سطح سر زمین - 101 الی 190 فوت (30.8 الی 57.9 متر)

زمانیکه از هوای تهیه شده سر زمین منحیث حالت آبازی استفاده صورت میگیرد، تیم حداقلی دایف طبق جدول O-4 ترکیب خواهد گردید:

جدول O-4			
ترکیب تیم دایف			
هوای تهیه شده در سطح زمین، 101 الی 190 فوت (30.8 الی 57.9 متر)			
نفوذ تفحیص	نیاز به عدم تراکم دارند	تفحیص های که بدون محدودیت تراکم	پرسونل
1	1	1	سوپروایز تفحیص
1	****/1	**/1	کاربر دفتر کاری *
2	1	1	آباز
1	1	1	آباز احتیاطی *
2	1	1	بیشناد دهنده
1	1	1	بیشناد دهنده آباز احتیاطی
8	5/6	5/6	تیم مکمل

5. تدارک سر زمین تفحیص مختلط با گاز

O-3

در صورت ضرورت به EM 385-1-1 اختصارات (ضمیمه Z) مراجعه شود.

برای تفحیص سر زمین با تدارک مخلط گاز بشمول Nitrox(OEC و غیره)، تیم حداقلی طبق جدول O-5 ترکیب خواهد شد:

جدول O-5			
ترکیب تیم مفهیص			
تفحیص مخلط با گاز سر زمین			
نفوذ تفحیص	نیاز به عدم تراکم دارند	تفحیص های که بدون محدودیت تراکم	پرسوئل
1	1	1	سویروایز تفحیص
1	****/1	**/1	کاربر دفتر کاری **
2	1	1	آباز
1	1	1	آباز احتیاطی *
2	1	1	پیشنهاد دهنده
1	1	1	پیشنهاد دهنده آباز احتیاطی
8	5/6	5/6	مجموعه تیم

یاداشت ها:

* آباز احتیاطی استراحت داده خواهد شد و قادر به اجرای کمک های عاجل نجات خواهد بود.
هنگامیکه کار محدود به محدودیت های عدم تراکم باشد، آباز احتیاطی بطور کافی باید بدون نیرتروجن رسوبی/با قیمانده باشد تا برای 25 دقیقه وقت تحتانی در عمق کار بدون اضافه "بدون محدودیت های تراکم" باشد.

**کاربر شایسته اطاق دفتر میتواند هر اعضاي که آباز نیست باشد الته زمانیکه اطاق دفتر صرف برای استفاده عاجل در هنگام تفحیص های بدون محدودیت های عدم تراکم باشد. دایف های اشباع نیاز دارد که یک تخنیک کار حمایوی حیات منحیث کاربر اطاق دفتر عرضه خدمت کند.

***سویروایزر میتواند پیشنهاد دهنده احتیاطی برای تفحیص های تحت 100 فوت (30.5 متر) باشد.

****کاربر شایسته اطاق دفتر میتواند هر عضو که آباز نباشد باشد. اگر تمام تفحیص ها در هنگام در اطاق عدم تراکم توقف میکند.