

## اختصارات

<u>شناختن، کناره گیره کردن، گزارش دادن</u>	<u>3 Rs</u>
انسداد	A2B
اکادمی امریکایی دانشمندان تحت آب	AAUS
اداره کنستی رانی امریکا	ABS
انجمن تربیه کننده گان غواصی تجاری	ACDE
کنفرانس متخصص حفظ الصحه صنعتی دولتی امریکا	ACGIH
انستیتویت کانکریت امریکا	ACI
مواد دارای رشته های بلند	ACM
انجمن قراردادی های غواصی	ADC
انجمن بین المللی قراردادی های غواصی	ADCI
اله اتوماتیک خارجی که قلب را تکان میدهد.	AED
پروگرام تجهیزات مطمئن فشرده سازی زمین	AEGCP
فلم ابدار جوش دادن کف	AFFF
انجمن گاز امریکا	AGA
تحلیل/تحلیل های فعالیت خطر	AHA
انجمن قلب امریکا	AHA
انجمن حفظ اصحه صنعتی امریکا	AIHA
پایین ترین سطح معقول قابل دستاورد	ALARA
محدودیت های سالانه مقدار جذب	ALI
انستیتویت معیارات ملی امریکا	ANSI
عامل حفاظت توظیف شده	APF
انستیتویت پترولیم امریکا	API
پلان جلوگیری حادثه	APP
مقررات اردو	AR
صلاحیت شعاع اردو	ARA
صلیب سرخ امریکا	ARC
جامعه انجینیران ملکی امریکا	ASCE
جامعه انجینیران حرارت، سردی و ایرکنديشن امریکا	ASHRAE
جامعه انجینیران میکانیکی امریکا	ASME
مسلک مربوط مصوّنیت	ASP
جامعه انجینیران مصوّنیت امریکا	ASSE
جامعه معاینه و مواد امریکا	ASTM
وسایط نقلیه برای همه اراضی	ATV
اندازه گیری سیم امریکا	AWG
جامعه ولندگ امریکا	AWS

اله جبران شناوری	BCD
هیت مسلکی های تصدیق شده مصوّنیت	BCSP
دوباره صفحه بندی و بستن پایگاه	BRAC
بخش های حرارتی برترانیا	Btu
<u>عامل کیمیاوی</u>	<u>CA</u>
<u>سیستم تشخیص عامل کیمیاوی</u>	<u>CAIS</u>
<u>بایوش دارای قابلیت انتقال</u>	<u>Cd</u>
مراکز برای کنترول امراض	CDC
زون عرضه یی کنترول شده	CDZ
واکنش جامع محیطی، جبران، و قانون مسؤولیت	CERCLA
فوت مکعب فی دقیقه	cfm
قانون مقررات فدرال	CFR
<u>عامل کیمیاوی - گاز بیرنگ سمی یا کاربون دیکلوراید</u>	<u>CG</u>
انجمان گاز متراکم شده	CGA
دکتر صحی تصدیق شده	CHP
تخنیک کار تصدیق شده مصوّنیت و صحت ساختمان	CHST
متخصص تصدیق شده حفظ الصحه صنعتی	CIH
سانتی متر	cm
سانتر متر مربع	cm <sup>2</sup>
انجمان تولید کننده گان جرتقیل امریکا	CMAA
کاربن دای اکساید	CO <sub>2</sub>
کاربن مونوکساید	CO
قاره ای ایالات متحده	CONUS
نماینده مسول قرارداد	COR
شخص شایسته برای فضای محدود در کشتی ها	CPCSSV
احیار کاردیو پولمونری	CPR
زون کاهاش الودگی	CRZ
<u>عامل کنترول اشوب</u>	<u>CS</u>
شخص شایسته فضای محدود شده	CSCP
متخصص تصدیق شده مصوّنیت	CSP
سوپروابزر تصدیق شده اموزش دیده مصوّنیت	CSTS
<u>مواد کیمیاوی جنگی</u>	<u>CWM</u>
دیپارتممنت اردو	DA
دیپارتمنت رساله چاپی اردو	DA Pam
تمرکز مشتق شده هوا	DAC
واحد اندازه گیری ضعف و شدت صدا	dB

دستیل ای-وزن	dB(A)
درجه سانتی گرید	°C
درجه فارنهایت	°F
شبکه اطلاع تفحص کننده	DAN
هماهنگ کننده غواصی محلی	DDC
ضمیمه مقرره کمک فدرال دفاع	DFARS
مهماهات نظامی استفاده شده	<u>DMM</u>
وزارت دفاع	DOD
دیپارتمنت رهنمایی دفاع	DODI
وزارت انرژی	DOE
وزارت ترانسپورت	DOT
نمایینده مصوّنیت تفحص	DSR
گاز نیتروکس	EANx
نقطه کنترول دخول	ECP
اله بالا بر حالت عاجل	ELSA
<u>رهنمود انجینیری</u>	<u>EM</u>
<u>شعاع مقاطعیس برقی</u>	<u>EMR</u>
درجه تجربه تعديل	EMR
خدمات طبی عاجل	EMS
تخنیک کار طبی عاجل	EMT
حکم اجرایی	EO
<u>استفاده مهمات انفجاری</u>	<u>EOD</u>
<u>رساله چایی انجینیری</u>	<u>EP</u>
موسسه حفاظت محیطی	EPA
<u>مقرره انجینیری</u>	<u>ER</u>
پلان پاسخ عاجل	ERP
تیم پاسخ عاجل	ERT
نشان دهنده ختم خدمات	ESLI
دود تنباکو محیطی	ETS
زون منوع	EZ
اداره هوانوردی فدرال	FAA
مقررات کمک فدرال	FAR
واحد روشنایی	fc
جرقه ولندنگ فلوکس کورد	FCAW
اداره غذا و ادویه	FDA
اندازه پایانی در یک ثانیه	FEV(1)
معیارات حکم نهایی	FGS
رهنمود ساحوی	FM

<u>فعالیت های عملیات ساحوی</u>	FOA
ساختار های محافظه ای افتادن مواد	FOPS
<u>شیشه فایبر - پلاستیک تقویه شده</u>	FRP
فوت	ft
فوت مکعب	ft <sup>3</sup>
فوت مربع	ft <sup>2</sup>
فوت فی دقیقه	ft/min
ساحات مورد استفاده دفاع رسمی	FUDS
ساحات استفاده رسمی پروگرام عملکرد مفید	FUSRAP
ظرفیت حیاتی اجباری	FVC
گیلن	gal
مسئولین توظیف شده دولت	GDA
مزاحم مدار عیب زمین	GFCI
جرقه ولندگ فلز گاز	GMAW
کمته تکالوژی پیپ دوانی گاز	GPTC
<u>عامل کیمیاوی - ماسترد</u>	H
تری تیوم	H-3
وایروس هپتاتیس ای	HAV
گفتگوی خطرناک	HAZCOM
پاسخ عاجل و عملیات های اشغال خطرناک	HAZWOPER
وایروس هپتاتیس بی	HBV
وایروس هپتاتیس سی	HCV
<u>عامل کیمیاوی - ماسترد نقطیر شده</u>	HD
<u>مواد منفجره قوی</u>	HE
پروگرام کنترول انرژی خطرناک	HECP
هوای ذره دار با موثریت زیاد	HEPA
وایروس ضد قدرت دفاعی بدن انسان	HIV
لاین زندگی افقی	HLL
واحد نیرو	hp
دفاتر مرکزی، گروه انجینیران اردوی ایالات متحده	HQUSACE
اشغال خطرناک، زهری و رادیو اکتیفی	HTRW
گرم کردن، تجدید هوای ایر کنديشن نمودن	HVAC
<u>عامل کیمیاوی - ماسترد</u>	HS
هرتز	Hz
کیفیت هوای داخلی	IAQ
بطور عاجل به صحت و زندگی خطرناک	IDLH
انستیتویت انجینیران الکتریکی و الکترونیکی	IEEE
جامعه انجینیری روشنایی شمال امریکا	IESNA

دفاتر بین المللی کارگری	ILO
انستیتیوت سازنده گان مواد منفجره	IME
انج	in
انج مربع	in <sup>2</sup>
پروگرام تنظیم و دوباره جا به جا سازی	IRP
کمیته مصونیت شعاع ایون دار	IRSC
انجم بین المللی وسایل مصونیت	ISEA
موسسه بین المللی معیار سازی	ISO
کیلو امپیر	kA
کیلوگرام	kg
کیلو هرتز	kHz
کیلومتر	km
کیلو نیوتن	kN
کیلو پسکال	kPa
کیلووات	kV
پوند	lb
لیتر	L
رنگمالی طبق هدایت	LBD
اله زینه برای بالا شدن	LCDS
حدود انفجار پایین	LEL
حدود احتراق پذیری پایین	LFL
اله نشان دهنده بار	LID
محدودیت بار	LLD
لیومنس	Im
نشان دهنده حرکت بار	LMI
گاز پترولیم معايغ شده	LP-Gas
داکتر راجستر شده	LP
معاون داکتر راجستر شده	LPA
نرس عملی راجستر شده	LPN
لیتر فی ثانیه	L/s
لکس	lx
متر	m
خدمات حمایوی مهامات نظامی	M <sup>2</sup> S <sup>2</sup>
متر مکعب	m <sup>3</sup>
متر مربع	m <sup>2</sup>
کیبل فلزی	MC
اجزای مهامات	MC
نشریه مراجع گروه دریابی	MCRP
مهامات و مواد منفجره قابل تشویش	MEC

ملی گرام	mg
میل	mi
ساختمان نظامی	MILCON
معیار نظامی	MIL-STD
<u>مهما</u> <u>ت نظامی</u>	<u>MM</u>
ملی متر	mm
ضخامت های حرکت هوای میانه حجم	MMAD
توافق نامه	MOA
عملیات های نظامی به غیر از جنگ	MOOTW
تفاهم نامه	MOU
میل فی ساعت	mph
ملی ریمس	mrem
<u> محل و اکتش</u> <u> مهمات</u>	<u>MRS</u>
متر فی ثانیه	m/s
قوماندانی فرعی بزرگ	MSC
ورق معلومات مواد مصوّنیت	MSDS
اداره مصوّنیت و صحت ماین	MSHA
سیستم مصوّنیت توقف حرکت	MSS
<u> متريک</u> <u> تن</u>	<u> MT</u>
رہنمود در مورد یونیفورم و سایل کنترول ترافیک برای سرکها و شاهراه ا	MUTCD
مايكروسويرتس	μSv
ملی سویرتس	mSv
ميگاوات-اميير	MVA
انجمن ملی زمين پيمايي دريابي	NAMS
انجمن ملی اداره کننده گان قانون قايق رانی مصون	NASBLA
انجمن ملی رہنمایي های اب های تحتانی	NAUI
مراکز نيري بحری	NAVFAC
داكتر نيري بحری	NAVMED
سيستم قومانده نيري دريابي بحری	NAVSEA
بورد ملی بازرسان جوش دهنده و فشار كشتنی ها	NBBI
قانون الکترونک ملی	NEC
انجمن ملی تولید کننده گان برق	NEMA
قانون مصوّنیت برقی ملی	NESC
انتشار معیارات سهام دولتی برای الوده گی خطرناک هوا	NESHAP
انجمن ملی حفاظت آتش	NFPA

انستیتوت ملی برای مصوّنیت و صحت وظیفوی	NIOSH
انستیتوت ملی معیارات و تکنالوژی	NIST
تقسیم بندی ملی کرایه موتور	NMFC
اداره ملی اوقیانوسی و اقیمی	NOAA
مقرره اب اشامیدنی ابتدایی ملی	NPDWR
فضای محدود منوع	NPRCS
کمیسون تنظیم هستوی	NRC
<b>متخصص طبی عاجل راجستر شده ملی</b>	<b>NREMT</b>
درجه بندی کاهش صدا	NRR
شورای مصوّنیت ملی	NSC
پروگرام اعتبار لابراتوار ملی داوطلبی	NVLAP
بیرون از قاره ایالات متحده/انسوی دریاها	OCONUS
<b>مهماًت و مواد منفجره</b>	<b>OE</b>
هوای غنی سازی اکسیجن	OEA
سندر هنمود اساسی محیطی خارجی	OEBGD
حدود خطر وظیفوی	OEL
تولید کننده اصلی وسایل	OEM
اموزش در وظیفه	OJT
اداره صحت و مصوّنیت وظیفوی	OSHA
پسکال	Pa
<b>معاون داکتر (لاینس و/یا راجستر شده)</b>	<b>PA</b>
انجمان مسلکی رهنمایی های غواصی	PADI
اطلاع ابتدایی حادثه	PAN
تجدید کننده هوا بر قی	PAPR
پولیکلور انید بیوهینلس	PCB
پشوریس فی لیتر	pCi/L
تیم تسليم دهی پروژه	PDT
حدود خطر مجاز	PEL
اله شناوری شخصی	PFD
تحلیل خطر موقعیت	PHA
لاری صنعتی بر قی	PIT
داکتر- متخصص مراقبت صحی راجستر شده	PLHCP
<b>مرجع تماس</b>	<b>POC</b>
منجر پروژه	PM
پلان اداره پروژه	PMP
پترولیم، نیل و روغنیات	POL

وسایل محافظه‌کاری شخصی	PPE
بخش‌های میلیون	ppm
فضای محدود مجاز	PRCS
پلان اداره پروگرام	PrgMP
تیم‌های پلانگذاری و واکنش	PRT
<u>عامل کیمیاگری - کلوروفسین</u>	PS
پوند فوت مربع	psf
فی انج مربع	psi
فی مکعب انج مکمل	psia
اطمینان کیفیت	QA
<u>پلان مراقبت اطمینان کیفیت</u>	QASP
کنترول کیفیت	QC
معاینه مناسب شایستگی	QLFT
معاینه مناسب مقدار	QNFT
<u>پلان کنترول کیفیت</u>	QCP
<u>سوپراوایزر کنترول کیفیت</u>	QCS
<u>قانون بررسی خطر</u>	RAC
قانون بهبود و حفظ منابع	RCRA
معیار گرد قابل تنفس	RDS
محدود خطر توصیه شده	REL
روننگی معادل در مرد	REM
فریکانس رادیو	RF
دفاتر ساحوی بهبود	RFO
نرس راجستر شده	RN
نقش ساختار مقید	ROPS
انجینیر متخصص راجستر شده	RPE
کمیته مصوّنیت ساع	RSC
مسئول مصوّنیت ساع	RSO
مسئول پرسونل مصوّنیت ساع	RSSO
جامعه انجینیران و سایط نقایه	SAE
جامعه سروی کننده گاه قابل اعتبار دریابی	SAMS
دستگاه تنفس هوا	SAR
اله تنفس خودبخودی	SCBA
اله با داشته اله تنفس تحت اب	SCUBA
منیجر مصوّنیت و صحت	SHM
انجمن صنعت خواره	SIA
سیستم نظارت مصوّنیت	SMS
<u>دفتر مصوّنیت و صحت وظیفوی</u>	SOHO
طرز العمل معیاری عملیات	SOP

EM 385-1-1  
15 سپتامبر 2008

عامل حفاظت از افتتاب	SPF
تدارک کننده هوا در سطح زمین	SSA
مسول مصوئیت و صحبت ساحه	SSHO
پلان مصوئیت و صحبت <u>ساحه</u>	SSHP
سیورتر	Sv
زون حمایوی	SZ
اخبار تحقیکی، طبی	TB MED
زمان و مواد	T&M
اندازه معادل مجموعی معرض	TEDE
نقطه بستن	TIP
اندازه محدود تریشولد	TLV
ذخیره و مصرف تداوی	TSD
اوست وزن-زمان	TWA
هماهنگ کننده قوماند غواصی گروه انجینیران اردوی ایالات متحده	UDC
تقسیم بندی کرایه یونیفورم	UFC
مشخصات رهنمود مراکز متعدد	UFGS
لابراتوار متعهد	UL
گروه انجینیران اردوی ایالات متحده	USACE
گارد ساحلی ایالات متحده	USCG
موسسه حفاظت محیطی ایالات متحده	USEPA
تانکر ذخیره زیرمینی	UST
الترا والت	UV
الترا وات ساحه A	UVA
الترا وات ساحه B	UVB
مهماز منفجر ناشده	UXO
لین زندگی عمودی	VLL
درجه حرارت گروپ جهانی تر	WBGT
سیستم لین اخطار	WLS
<u>فاسفورس سفید</u>	WP

EM 385-1-1  
15 سپتامبر 2008

سفید